

智能车载 DVR 监控系统 (ISA)



—— 型号: DV456 FHD844 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【符合 ISA 法规的方案】 DV456 + FHD844 符合智能速度辅助系统 ISA 法规要求，提供实时速度监控与超速预警。

【IP69K 防水】 恶劣天气下也可正常工作。

【ADAS+DMS】 集成 AI ADAS+DMS 算法，实现驾驶辅助与疲劳监测功能，具备识别、预警、录像与远程上报能力，提升车队驾驶安全。

【BSD 盲区检测】 集成 BSD 算法，实时检测车辆前方、侧方与后方行人，避免盲区引发事故。

【APC 客流统计】 基于深度学习实现客流统计，对采集图像中的人员进行实时识别与运动跟踪，达到高精度客流统计。

【AVM 360° 环视】 集成 360° 环视算法，配合广角摄像头实现真正的 360° 鸟瞰监控，确保行车安全。

【视频录像功能】 全高清图像；支持多种触发录像模式；支持 10 秒预录，便于取证。

【H.264/H.265 双压缩】 支持双压缩，提升存储空间与无线网络流量利用率，可结合 AI 与 ROI 处理。

【车队管理】 兼容 CMSV6/WIALON 平台与 JT808 协议，支持 PC/移动端远程实时监控、历史轨迹与视频查询，危险事件可上传至车辆监控平台，实现高效车队管理。

【DVIR 合规】 满足驾驶员车辆检查需求，确保车队安全合规。

【支持 API 扩展】 支持 API 扩展能力。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

视频输入	4CH 1080P
视频制式	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS
压缩方式	H264/H265
视频输出	CVBS/VGA/AHD
总资源	1080P 120FPS
音频输入	4CH
音频压缩	ADPCM
图像质量	1~8 级可调
视频码流	128kbps~4Mbps/通道
存储消耗	56~1800MB/(通道*小时)
回放分辨率	4×1080P
音频码流	32kbps
存储	SD 卡×1, SSD×1
报警输入	6CH
报警输出	2CH
RS232	1CH
RS485	1CH
CAN	2CH

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



USB2.0	1CH
以太网	1CH
IR	可选
LTE 模块	可选
WIFI	可选
GPS	可选
姿态传感器	可选
电源	小于 15W (不含摄像头)
工作温湿度	-20~70°C, RH 80%MAX
算法	DMS/ADAS/BSD/360AVM/APC

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

