

高清智能行人侦测车载以太网摄像头



—— 型号: ADA32E ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【行人&车辆检测】可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆，提供行人和车辆检测预警功能

【音频报警】支持一路报警音频输出，可连接到显示器或其他带扬声器设备进行播报，盲区危险早知道

【高扩展性】支持升级和推流功能，支持使用 AVTP 推流到第三方平台，管理更轻松、高效

【可视角度大】侧视摄像头：6mm，水平 52 度；后视摄像头：2.3mm，水平 130 度。提供更宽阔的盲区监控

【宽动态范围】具备 120dB 宽动态范围，在各种场景，都可以提供清晰真实的图像

【防水防振】IP69K 防水防尘，防振等级 5.9g，经久耐用，保障优质的画面效果

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

防振等级	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
检测距离	前视: 0.5M-20M
电源电压	DC10V~32V
功耗 (12V IN)	150mA
帧率	25/30
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
角度	前方/侧视: 52° (水平角度)
音频输出	警告声音信号输出
通信接口	USB 2.0 (用于软件升级)
线长	3M
工作温度	-20 ~ +70℃
存储温度	-30 ~ +80℃
防水等级	IP69K
尺寸	95 x 60 x70mm
重量	500g
外壳颜色	黑色
视频输出	100Base-T1/BroadR-Reach

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



网络协议	RTSP/ISO17215
------	---------------

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

