

1080P 防水小型马达摄像头



—— 型号: FHD656 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

1080P

防水等级 IP69K

镜头角度: 130°,110°,100°,70°,50°,35°

夜视距离: 8m~10m

防振等级: ISO 16750-3 2012 (5.9G)

工作温度: -20°~70°

原镜像可切换

自动翻盖功能

宽电源: DC 12V / DC10~32V

4pin 接口

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

成像器件	1/2.9" CMOS
帧率	25 30
有效像素	1920(H) x 1080(V)
像素尺寸	2.8 μm x 2.8 μm
扫描系统	逐行扫描
同步方式	Internal (内同步)
分辨率	1080P
视频输出	1.0 Vp-p, 75 Ohm
伽马损耗	0.45
AGC	自动
信噪比	大于 52dB
白平衡	自动
电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 秒
背光补偿	自动
工作温度 & 湿度	-20°C ~ 70°C , 湿度最大 95%
存储温度 & 湿度	-30°C ~ 80 °C, 湿度最大 95%
电源电压	DC 12 V / DC 10 ~ 32 V
防水等级	IP69K

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



角度	130°/110°/100°/70°/50°/35°
音频	是
最低照度	0 Lux (with IR)
夜视距离	8m~10m
图像模式	原镜像可切换

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

