

后视摄像头



—— 型号: FHD639 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

1080p

防水防尘等级 IP69K

镜头角度: 130° / 110° / 100° / 70° / 50° / 35°

夜视距离为: 8m~10m

供电电压: DC12V / 10~32V

工作温度-20°~70°

防振等级: ISO 16750-3 2012 (5.9G)

镜像/原像功能可调

可选择带 Smart-IR

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

成像器件	1/2.9" CMOS
帧率	25/30
有效像素	1920(H) x 1080(V)
像素尺寸	2.8 μm $\times$ 2.8 μm
扫描系统	逐行扫描
同步系统	内同步
分辨率	1080P
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
伽马损耗	0.45
AGC	自动
信噪比	大于 52dB
白平衡	自动
电子快门	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 秒
背光补偿	自动
工作温度 & 湿度	-20°C ~ 70°C , 湿度最大 95%
存储温度 & 湿度	-30°C ~ 80 °C, 湿度最大 95%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

