

1080P 迷你车载后视摄像头



—— 型号: FHD804 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

1080P

防水等级 IP69K

镜头角度: 150°/ 130°

电源电压: 12V / 10 ~ 32V

夜视距离: 3m ~ 5m

防振等级: ISO 16750-3 2012 (5.9G)

工作温度: -20°C ~ +70°C

原镜像可切换

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

成像器件	1/2.9" CMOS
帧率	25/30
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
像素尺寸	2.8μm x 2.8μm
扫描系统	逐行扫描
同步方式	内同步
分辨率	1080P
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
伽马损耗	0.45
AGC	自动
信噪比	大于 52dB
白平衡	自动
电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 秒
背光补偿	自动
工作温度&湿度	-20℃ ~ 70℃ , 湿度最大 95%
存储温度&湿度	-30℃ ~ 80 ℃, 湿度最大 95%
电源电压	DC12V / 10 ~ 32V
防水等级	IP69K

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



角度	150°/ 130°
音频	是
最低照度	0 Lux (with IR)
夜视距离	3~5 米
图像模式	原镜像可切换

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

