

1080P 高清激光定位叉车安全作业摄像头



—— 型号: FHD814P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【1080P 高清】摄像头采用 1080P CMOS 图像采集传感器，自带 LED 补光，清晰查看作业情况。

【激光定位】内置激光定位线，帮助驾驶员精准掌控货叉的移动，从而避免货物受损。

【70°可视角度】扩大作业可视范围，减少盲点。

【磁性外壳】免布线，通电即用，省时省力。

【防水防震】IP69K 防水级别，5.9G 防振，经久耐用，适合叉车外出作业。

【针孔镜头】镜头外玻璃较小，可以很好地保护镜头，防止木屑等外部物体的碰撞，有效延长产品寿命。

【迷你外型】摄像头小巧迷你，在纤薄款的叉车臂上也能轻松安装。

【波纹管线材】线材波纹管设计，防撞击，提高线材耐用性。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

成像器件	1/2.9"
帧率	25/30
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
像素尺寸	2.8 μm x 2.8 μm
扫描系统	逐行扫描
同步方式	Internal (内同步)
分辨率	1080P
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
伽马损耗	0.45
AGC	自动
白平衡	自动
背光补偿	自动
动态范围	81dB
电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 Seconds
工作温度 & 湿度	-20°C ~ +70°C, 湿度最大 95%
存储温度 & 湿度	-30°C ~ +80°C, 湿度最大 95%
最低照度	0Lux
电源电压	DC10-32V

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



功耗	1.7 ~ 2.2W
夜视距离	无红外灯
防水等级	IP69K
音频	无
角度	70° / 39°
加热	无
IR-Cut 功能	无
图像模式	原像

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

