

## 7 寸高清四分割显示器



—— 型号: HD264D ——

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## 主要功能特点

- 支持同时显示四路高清/标清摄像头
- 支持多种制式自动识别：1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC
- 支持触摸控制或红外遥控
- 图像支持上下翻转、原镜像、亮度、对比度和色彩饱和度可调
- 支持多国语言
- 支持触发优先级设定
- 支持自动扫描功能
- 支持 LCD 自动背光调节
- 支持 10 - 32V 宽电源输入，支持 12V 和 24V 车载电池

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



## 技术参数

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 电源电压 | 汽车蓄电池 (10-32V)                   |
| 功耗   | 8W 左右 (不连接摄像头情况下)                |
| 尺寸   | 203mm (W) × 112mm (H) × 28mm (T) |
| 点阵间距 | 0.1506(H) × 0.1432 (V)           |
| 分辨率  | 1024 x 3(RGB) x 600              |
| 颜色深度 | 24 位                             |
| 显示色彩 | 16.7M 色                          |
| 对比度  | 700:1                            |
| 亮度   | 600cd/m <sup>2</sup>             |
| 角度   | U: 85 / D: 85, R/L:85            |
| 工作温度 | -20~+70°C, 湿度最大 90%              |
| 存储温度 | -30~+80°C, 湿度最大 90%              |

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

