

商用车防水 360 环视监控系统



—— 型号: HD277P HD287P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【一体化 360° 环视方案】 集成 AVM 算法，无需额外控制盒，简化系统架构的同时提供无盲区的 360° 环视画面。

【提升驾驶安全】 内置 AI 功能并支持雷达接入，帮助驾驶员识别潜在碰撞风险、行人与车辆，提升行车安全。

【更快的安装与更低的部署成本】 自动一分钟标定与自动平面校正降低安装复杂度，节省调试时间与成本。

【灵活的系统扩展】 显示器支持 MDVR 连接、雷达接入、GPS 输入与可选触摸操作，便于接入现有车辆监控系统。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

HD277P	屏幕尺寸	7 英寸
	分辨率	1024 x 3 (RGB) x 600
	对比度	700:1
	亮度	600 cd/m2
	屏幕比例	16:9
	显示模式	3D/2D 视图自由切换
	视频输入	4CH AHD (1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC)
	电源	10-32V
	功耗	Max. 25W
	扬声器	1W/8Ω
	工作温湿度	-20~+70°C, RH 90%MAX
	存储温湿度	-30~+80°C, RH 90%MAX
HD287P	屏幕尺寸	10.1 英寸
	分辨率	1024 x 3 (RGB) x 600
	对比度	700:1
	亮度	600 cd/m2
	屏幕比例	16:9

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	显示模式	3D/2D 视图自由切换
	视频输入	Max.4CH×1080P (25FPS/30FPS) 及 4CH×720P (25FPS/30FPS)
	电源	10-32V
	功耗	Max. 30W
	扬声器	1W/8Ω
	工作温湿度	-20~+70°C, RH 90%MAX
	存储温湿度	-30~+80°C, RH 90%MAX

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

