

8 通道高清 DVR 系统 (AI)



—— 型号: DV454 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【集成 AI 安全与监控】 将 ADAS、DMS、BSD、APC 与 360° AVM 集成于同一平台，提供全面的驾驶安全监控。

【可靠的高清视频证据】 全高清录像捕捉关键事件，支持多种录像模式与 15 秒预录，便于取证。

【智能车队管理】 兼容 CMSV6/WIALON 平台与 JT808 协议，支持远程实时监控、历史轨迹与视频查询、危险事件上传等。

【灵活的系统集成】 支持 API 集成及多种车载设备接入，包括雷达、OBD、语音对讲等。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

系统	操作系统	Linux
	操作界面	图形菜单操作界面 (OSD)
	视频权限	管理员与用户设置
视频	视频输入	Max 8 CH 1080P 模拟高清
	视频输出	CVBS/VGA/AHD
	视频显示	1、2、3、4、8、9 CH
	压缩方式	H.264/H.265
音频	音频输入	8 CH
	音频输出	1 CH
	录像格式	音视频同步录像
	音频压缩	ADPCM
数字处理与存储	视频分辨率	8×1080P (1920×1080)
	视频码流	64kbps~4Mbps/CH
	存储消耗	56~2700MB/(CH*小时)
	音频码流	32kbps
	存储	SSD×1, 最大 2TB; SD 卡×1, 最大 512GB
报警	报警输入	6 CH
	报警输出	2 CH, 1 蜂鸣器

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	移动侦测	灵敏度高低可调
通讯接口	RS232	1 CH
	RS485	1 CH
	CAN	2 CH
	RJ45	1 CH
	USB2.0	1 CH
无线	无线	2G/3G/4G
	WIFI	标配
	WIFI 热点/AP	可选
	GPS	轨迹与速度记录
	G-Sensor/陀螺仪	可选
软件	软件	Windows 客户端
	iOS 客户端	可选
	WebClient	支持 windows、android、mac、ios 等
电源	输入	DC 10~32V
	输出	12V@4A
	电源功率	小于 60W
	待机功耗	50mW
电气规格	工作温湿度	-20 ~ 70 °C, RH 80%MAX
	电子时钟	内置时钟、日历
	超级电容	可选

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

