

车辆后视与倒车监控系统 (UN ECE R158)



—— 型号: FHD38XS HD127D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【符合 UN ECE R158 合规方案】 依据 UN ECE R158 要求设计，扩大后部盲区视野，显著提升倒车安全性。

【增强后部盲区可见性】 高清后视摄像头配合宽视场角，提供车辆后方清晰视野。

【清晰可靠的高清监控】 1080P 摄像头与高清显示器组合，提供稳定、实时的视频画面。

【适用于多种商用车】 紧凑的系统设计便于集成到不同车辆平台。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

图像器件	1/2.9" CMOS
帧率	25/30
有效像素	1920 (H) x 1080 (V)
像素尺寸	2.8 μm x 2.8 μm
扫描系统	逐行扫描
同步系统	内同步
分辨率	1080P
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma 消耗	0.45
信噪比	38dB
白平衡	自动
曝光	自动
动态范围	81dB
电源	DC12V
工作温湿度	-20°C ~ 70°C, RH95%MAX.
存储温湿度	-30°C ~ 80°C, RH95%MAX.
校正后视场角	水平: 141° 垂直: 77°

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



镜头	4G
图像模式	彩色
功耗	无 IR: 1.000W ($\pm 10\%$) / 带 IR: 2.000W ($\pm 10\%$)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

