

高清智能车载网络摄像头带行人侦测功能



—— 型号: ADA32N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【支持多种网络协议】包括 ONVIF、RTSP 和 ISO17215 等，方便与其他兼容协议的设备进行互联和集成，实现更强大的监控系统。

【500W 高清安全预警】像素可高达 500W，细节捕捉更精准。搭配显示器画面的叠加行人车辆跟踪和警报标识框，大幅提升行车安全与驾驶辅助能力。

【行人&车辆检测】可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆，提供行人和车辆检测预警功能

【音频报警】支持一路报警音频输出，可连接到显示器或其他带扬声器设备进行播报，盲区危险早知道。

【支持网络电缆固件升级】随时获取最新的功能和性能优化，满足客户期望和需求

【防水防振】IP69K 防水防尘，防振等级 ISO 16750-3 2012 (5.9G)，经久耐用，保障优质的画面效果。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

防振等级	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
检测距离	前视: 0.5M-30M
电源电压	DC10V~32V
功耗 (12V IN)	150mA
帧率	25/30
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
有效像素	2688 (H) x 1944 (V)
角度	水平角度: 85°
音频输出	警告声音信号输出
通信接口	USB 2.0 (用于软件升级)
线长	3M
工作温度	-20 ~ +70℃
存储温度	-30 ~ +80℃
防水等级	IP69K
尺寸	95 x 60 x70mm
重量	500g
外壳颜色	黑色
视频输出	CVBS/Fast ethernet

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



网络协议	RTSP/ISO17215
------	---------------

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

