

2 路 AI 车载智能边缘计算盒子



—— 型号: ADA42 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【双屏异显】支持 2 路标清/高清模拟输入与输出，2 路音频独立报警，可以直接在现有系统上拓展，即插即用，轻松安装。

【兼容性强】可搭配任意壳体的摄像头使用（AHD/CVBS），尤其是小壳体摄像头。

【提供 AI 功能】内置 BSD 算法，实时智能识别行人和车辆，并及时向驾驶员发出警告。同时支持算法定制，可根据需求扩展其他驾驶辅助功能。

【自定义配置】支持自定义绘制检测区域，高/低电平触发输出，自定义检测灵敏度等配置功能。

【其他优势】无图像干扰、输出制式自动跟随输入、支持外部 WI-FI 模块连接、多种方式自动升级。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

视频输入	2 CH, 支持 PAL/NTSC/720P/1080
视频输出	2 CH, 支持 PAL/NTSC/1080P
音频输出	2 CH
通信接口	USB 2.0
输出电压	直流 10~32V
功耗 (12V IN)	18W
触发输入	2 CH
触发输出	2 CH
算法	BSD
工作温度	-20~+70°C
储存温度	-30~+80°C
防水等级	不防水

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

