

行车盲区 AI 智能行人&车辆监测系统



—— 型号: ADA650 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【行人&车辆检测】可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆，提供行人和车辆检测预警功能。

【高清安全预警】高清视频输出，叠加行人车辆跟踪和警报标识框，及时提醒驾驶员注意盲区行人车辆。

【音频报警】支持一路报警音频输出，可连接到显示器或其他带扬声器设备进行播报，盲区危险早知道。

【兼容性强】支持 AHD/100M ethernet 输出和 RTSP,ISO17215 等网络协议，适配工程机械中控屏和各种车辆行驶、作业场景。

【可视角度大】2.8mm 镜头，可视角度 125°，提供更宽阔的盲区监控。

【防水防震】IP69K 防水防尘，防震等级 5.9g，经久耐用，保障优质的画面效果。

【其他功能】USB2.0 接口，可用于外接无线 WIFI 模块及 U 盘；基于无线 Wi-Fi 模热点，支持手机的 web 端对设备进行参数设置和标定；可通过 U 盘实现设备自动升级，操作方便。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

分辨率	1280X720P
帧率	25/30
视频输出	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
可视角度	125°
音频输出	Yes
通信接口	USB 2.0 (用于软件升级)
线长	0.5M
电源电压	DC10V~32V
功耗 (12V IN)	135mA
防水等级	IP69K
工作温度	-20 ~ +70℃
储存温度	-30 ~ +80℃
防震等级	5.9G

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

