

360° 3D 全景环视系统 (AI 行人侦测, UN ECE R151+R159)



BVA16, ADA37, HD293D

—— 型号: BVA16 ADA37 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 同时符合 UN ECE R151+R159 (BSIS+MOIS) 法规要求, 消除大型车辆侧盲和前盲
- 1080P 高清输入输出, 提供 1080P 高清图像, 实时性好, 屏幕延时仅 150ms
- 自动标定 1 分钟搞定, 省时省力
- 录像功能: 2x512GBSD 卡
- 视角多元化, 3D/2D 视角随意切换, 横竖屏随意切换, 满足不同需求
- 内置 AI 算法, 融合 LDW+FCW+两侧 BSD 全域检测, 可检测车道偏移、前车碰撞以及在检测到车周有超车或并行车时发出预警
- 3D 效果支持超级后视镜, 车道全覆盖, 高速并道更安全
- 单视图快速出图, 高流畅, 低延迟, 节省等待时间
- 支持高清 RTSP 视频输出, 延时 200ms, 第三方设备可迅速获取视频流
- 可搭配 12 路超声雷达, 车辆周身全防护, 支持叠加实时视频画面和音频, 主动警告司机避让障碍物等潜在危险
- 支持 IPC 摄像头, 多一路摄像头接入, 更多应用选择
- 可外接 AI 行人侦测摄像头, 最高算力可达 8T, 能够实现全方位的车周检测, 检测范围可达 10 米
- 工作温度-20°C ~ 70°C, 性能可靠
- 星光级夜视能力: 0.1lux 以下仍然可视, 无需红外补光
- GPS 跟踪可选

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

环视主机	视频输入	Max.4CH×1080P AHD (25/30)FPS 兼容 4CH * 720P (25FPS/30FPS)
	显示视图种类	2D/3D
	分辨率	1080P
	帧率	25/30
	储存	最大支持 2*512G SD 卡
	压缩编码	最大支持 4CH 1080P H.264 编码
	码流	4MB/2MB
	电源电压	10-32V
	外部触发信号的工作电压范围	10-32V
	工作电流	<2A/12V
	工作温度	-20℃ ~ 70℃
	存储温度	-40℃ ~85℃
	工作湿度	10%-90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

