

360° 3D 全景环视系统 (带 12 路超声波盲区雷达)



BVA16, HD263D, FHD808, BSA09

—— 型号: BVA16 BSA09 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 1080P 高清输入输出，提供 1080P 高清图像，实时性好，屏幕延时仅 150ms
- 自动标定 1 分钟搞定，省时省力
- 录像功能：2x512GBSD 卡
- 视角多元化，3D/2D 视角随意切换，横竖屏随意切换，满足不同需求
- 内置 AI 算法，融合 LDW+FCW+两侧 BSD 全域检测，可检测车道偏移、前车碰撞以及在检测到车周有超车或并行车时发出预警
- 3D 效果支持超级后视镜，车道全覆盖，高速并道更安全
- 单视图快速出图，高流畅，低延迟，节省等待时间
- 支持高清 RTSP 视频输出，延时 200ms，第三方设备可迅速获取视频流
- 可搭配 12 路超声雷达，车辆周身全防护，支持叠加实时视频画面和音频，主动警告司机避让障碍物等潜在危险
- 支持 IPC 摄像头，多一路摄像头接入，更多应用选择
- 可外接 AI 行人侦测摄像头，最高算力可达 8T，能够实现全方位的车周检测，检测范围可达 10 米
- 工作温度-20℃ ~ 70℃，性能可靠
- 星光级夜视能力：0.1lux 以下仍然可视，无需红外补光
- GPS 跟踪可选
- 支持 12 路雷达探测
- 探测距离：前/后传感器监测范围为 0.60~5.00m (1.97ft --- 16.4ft) ，左右传感器监测范围为 0.60~3.00m (1.97ft --- 9.84ft)
- 雷达探头最远 5m 探测距离，实时显示探测目标距离

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

环视主机	视频输入	Max.4CH×1080P AHD (25/30)FPS 兼容 4CH * 720P (25FPS/30FPS)
	显示视图种类	2D/3D
	分辨率	1080P
	帧率	25/30
	储存	最大支持 2 张 512G SD 卡
	压缩编码	最大支持 4CH 1080P H.264 编码
	码流	4M/2M
	电源电压	10-32V
	外部触发信号的工作电压范围	10-32V
	工作电流	<2A/12V
	工作温度	-20℃ ~ 70℃
	存储温度	-40℃ ~85℃
	工作湿度	10%-90%
BSA09 超声波雷达	产品	BSA09
	系统	IC
	制式	CVBS 输出 1 CH 4 pin 航空连接器输出 PAL/NTSC
	视频标准	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	最佳探测距离	0.60m---3.00m(1.97ft --- 9.8ft)
	显示装置	M 或 FT (可选)
	传感器数量	6 台或 12 台
	传感器颜色	黑色 (默认)
	超声频率	40kHz±1.5 kHz
	尺寸	Ø 35mm, L=33mm
	触发输出	工作时连接到地线, 不工作时不连接
	视频输出	1 CH
	触发输入	1 CH
	蜂鸣输出	1 CH
	雷达输入	6 台或 12 台
	工作温度&湿度	-20°C ~ 70°C, 湿度最大 90%
	视频输入阻抗	75ohm
	视频输出电压	1Vpp CVBS 输出

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

