

360° 3D 全景环视系统（带盲区雷达与 AI 行人侦测）



BVA16, HD293D, PSA27, AC544, FHD808

—— 型号: BVA16 PSA27 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 1080P 高清输入输出，提供 1080P 高清图像，实时性好，屏幕延时仅 150ms
- 自动标定 1 分钟搞定，省时省力
- 录像功能：2x512GBSD 卡
- 视角多元化，3D/2D 视角随意切换，横竖屏随意切换，满足不同需求
- 内置 AI 算法，融合 LDW+FCW+两侧 BSD 全域检测，可检测车道偏移、前车碰撞以及在检测到车周有超车或并行车时发出预警
- 3D 效果支持超级后视镜，车道全覆盖，高速并道更安全
- 单视图快速出图，高流畅，低延迟，节省等待时间
- 支持高清 RTSP 视频输出，延时 200ms，第三方设备可迅速获取视频流
- 可搭配 12 路超声雷达，车辆周身全防护，支持叠加实时视频画面和音频，主动警告司机避让障碍物等潜在危险
- 支持 IPC 摄像头，多一路摄像头接入，更多应用选择
- 可外接 AI 行人侦测摄像头，最高算力可达 8T，能够实现全方位的车周检测，检测范围可达 10 米
- 工作温度 -20°C ~ 70°C，性能可靠
- 星光级夜视能力：0.1lux 以下仍然可视，无需红外补光
- GPS 跟踪可选

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

环视主机	视频输入	Max.4CH×1080P AHD (25/30)FPS 兼容 4CH * 720P (25FPS/30FPS)
	显示视图种类	2D/3D
	分辨率	1080P
	帧率	25/30
	储存	最大支持 2*512G SD 卡
	压缩编码	最大支持 4CH 1080P H.264 编码
	码流	4MB/2MB
	电源电压	10-32V
	外部触发信号的工作电压范围	10-32V
	工作电流	<2A/12V
	工作温度	-20℃ ~ 70℃
	存储温度	-40℃ ~85℃
	工作湿度	10%-90%
毫米波雷达	传输波类型	FMCW
	电源电压	10~32V
	探测距离	长度 0.2~40m, 可限定探测宽度, 最多可设置 5 个探测区域 (每个区域的距离可以配置)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	检测区域可视化	绿色（最远），黄色（中间），红色（最近）
	检测公差	+/- 15 cm
	天线射束角度	120°（水平），14°（垂直）
	触发输入×1	从车辆触发，高灵敏度 范围：直流 10V~电源电压
	报警输出×1	触发时切换到接地 电流可达 1.0A
	视频格式	720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps
	Wi-Fi 模块	2.4GHz（可选）
	工作温度	-40 ~ +85°C（探头） -20 ~ +70°C（控制盒）
	存储温度	-30 ~ + 80°C
	防水等级	IP69K（探头）,IP66（控制盒）
	防振等级	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
	尺寸	探头：106.6(W) ×72.9(H) ×34.5(D) mm 控制盒： 152.6(W) ×89.2(H) ×53.8(D) mm
	重量	158.8 克（探头），240 克（控制盒）
	安装	两个直径 4.5mm 安装孔（探头） 四个直径 6mm 安装孔（控制盒）

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

