

## 高清多功能车载六路画面分割器



—— 型号: HMU436 ——

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## 主要功能特点

【支持多种分辨率】6路摄像头分辨率支持：1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC

【多种视频输出格式】支持 AHD(1080P25/1080P30/720P25/720P30)、CVBS (PAL/NTSC) 输

【IP66 级防水】在恶劣天气的户外也能正常使用

【多画面实时显示】支持多种显示模式的画面显示，例如单画面、两分割、四分割、五分割、六分割等

【图像翻转功能】图像可设置为水平翻转或垂直翻转

【自动扫描】每个通道可单独设置扫描开启或关闭，扫描时间 1-60S 可调

【倒车光标】倒车光标开关可选，位置可以上下、左右随意调整

【触发功能】支持 6 路触发报警输入，触发画面、触发延时及触发优先级可任意调整

【12 国语言】可根据用户需求定制

【菜单锁】具备三个等级菜单锁，支持部分或全部按键不响应，可以限制驾驶员的设置操作、防误触

【宽电压】电源输入支持 10-32V，支持 12V 或 24V 系统，适用多种场景

【供电功能】提供 12V 给摄像头供电，方便用户安装

【遥控操作】采用遥控操作，支持遥控延长线

## STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 分割盒尺寸 | 164 * 110.6 * 33.5 mm |
| 电源电压  | DC: 10-32V            |
| 工作温度  | -20℃ ~ 70℃            |
| 存储温度  | -30℃ ~ 80℃            |
| 功耗    | 最大 6W(裸机)             |
| 防振等级  | ISO 16750-3 (2.13G)   |

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.  
Tel.: +86 20 6667-0988      Fax.: +86 20 6667-0977  
E-mail: sales@stonkam.com  
Website: www.stonkam.com

