

防水 WiFi 发射器 (兼容任意摄像头)



—— 型号: WT473 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【灵活的摄像头兼容性】支持 CVBS、AHD、TVI、CVI 摄像头信号输入，兼容 1080P、720P、D1、CIF 分辨率，可接入不同车载摄像系统。

【坚固的车规级设计】IP69K 防水防护、DC 10-32V 宽电压输入与 -20°C ~ 70°C 工作温度范围，适应严苛车载环境。

【免显示器无线查看】通过点对点 WiFi 传输将摄像头实时画面发送至移动设备，无需专用显示器或移动网络。

【便捷的移动端操作】APP 支持实时视频查看与发射器固件升级，Android 设备还支持拍照、录像与本地视频查询。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

电源	DC 10~32V
工作电流	12V/0.5A
工作温度	-20 ~ 70℃
存储温度	-30 ~ 80℃
防水等级	IP69K
尺寸	105*106*25.2(mm)
重量	325 g
视频输入	CVBS / AHD / TVI / CVI
工作频率	2.4GHz-2.4835GHz ; 5.12GHz-5.825GHz
发射功率	20 dBm
接收灵敏度	-86 dBm
传输距离（无障碍）	60m
解压格式	H.264
分辨率	1080P / 720P / D1 / CIF
帧率	2~30f/s
音频格式	G.711A
调制方式	IEEE 802.11b/g/n/
延迟	200ms

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

